

“Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen”

Van toepassing voor de R.K. begraafplaats gelegen aan het Damwâldsterreedtsje te Dokkum in de gemeente Dongeradeel.

Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 22 november 2010 en goedgekeurd door de bisschop van Groningen d.d. 22 december 2010 (kenmerk 110110 05).

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en/of letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

- a. Voor enkele graven worden op de graven toegelaten:
- liggende zerken, in de afmetingen 190 x (maximaal) 90 cm, met een minimale dikte van 12 cm;
 - staande graftekens, in de afmetingen (maximaal) 95 x (maximaal) 80 cm, met een minimale dikte van 8 cm;
 - combinatie liggende zerken met staande graftekens, in de afmetingen (maximaal) 190 x (maximaal) 90 cm gemeten in het horizontale vlak, met een minimale dikte van 12 cm en (maximaal) 95 x (maximaal) 60 cm gemeten in het verticale vlak, met een minimale dikte van 8 cm.
 - tevens geldt: Na overleg en instemming beheerder en afhankelijk van mogelijkheden (ter uitsluitende beoordeling door beheerder).
- b. Voor dubbele graven worden op de graven toegelaten:
- liggende zerken, in de afmetingen 190 x (maximaal) 180 cm, met een minimale dikte van 12 cm;
 - staande graftekens, in de afmetingen (maximaal) 95 x (maximaal) 140 cm, met een minimale dikte van 8 cm;
 - combinatie liggende zerken met staande graftekens, in de afmetingen (maximaal) 190 x (maximaal) 180 cm gemeten in het horizontale vlak, met een minimale dikte van 12 cm, en (maximaal) 95 x (maximaal) 140 cm gemeten in het verticale vlak, met een minimale dikte van 8 cm;
 - tevens geldt: Na overleg en instemming beheerder en afhankelijk van mogelijkheden (ter uitsluitende beoordeling door beheerder).
- c. Voor kindergraven worden op de graven toegelaten:
- staande graftekens, in de afmetingen (maximaal) 60 x (maximaal) 40 cm, met een minimale dikte van 6 cm.

Kindergraven zijn alleen toegestaan op de daartoe specifiek aangeduide locatie.

- d. Voor urnengraven worden op de graven toegelaten liggende zerken en/of staande graftekens, waarvan het ontwerp tevoren door het bestuur is goedgekeurd.

Artikel 4

Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

Artikel 5

De zerken en de graftekens moeten worden vervaardigd uit één stuk weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer) of speciaal voor grafmonumenten vervaardigd glas. Zerk of grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken.

Artikel 6

1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoeg van het bestuur.
Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
2. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden gebonden ten genoeg van het bestuur.

Artikel 7

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.00 m.

In de beplantingsstrook mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid.

Op de beplantingsstrook mogen tegels worden gelegd of een natuurstenen tablet. Dit tablet mag niet verbonden zijn met grafteken of fundering.

Artikel 8

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.

Artikel 9

Op de begraafplaats worden niet toegelaten:

- a. grafbanden met ingestrooid grind of marmerslag, tenzij de grafbanden van weerbestendig natuursteen zijn gemaakt;
- b. ijzeren haken;
- c. palen met buizen of kettingen;
- d. opgeschroefde inscriptieplaten of schilden;
- e. beeldjes, al of niet aan het grafteken bevestigd.

Artikel 10

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 11

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats.

Artikel 12

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen.
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 13

Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen wordt door het bestuur geen leges geheven.

Artikel 14

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende -of de leverancier namens de rechthebbende-, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 15

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 36 van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Artikel 16

Op de begraafplaats worden grafkelders toegelaten, die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het

maaiveld op een vloerplaats van gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

Artikel 17

Voor uitvoering van werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats toegankelijk conform de openingstijden van de R.K. begraafplaats, zoals vermeld nabij de ingang van de begraafplaats, behoudens zon- en feestdagen. Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk conform de openingstijden van de R.K. begraafplaats, zoals vermeld nabij de ingang van de begraafplaats. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

Artikel 18

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt vooraf contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 19

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereiden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 20

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 21

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden.

Artikel 22

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 21 februari 2005.

Aangepast op 4 juli 2011.